



2025
—
26


каталог

ММ

Все для создания мебели
и предметов интерьера

МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА. КЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ И ИНСТРУМЕНТ





2025
—
26

каталог

МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА. КЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ И ИНСТРУМЕНТ

КРОМКА МЕБЕЛЬНАЯ

03

**КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ
КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ**

16

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ**


19

**ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ**

24

РУЧНАЯ КРОМКООБЛИЦОВКА VIRUTEX


29



k**romster**

КРОМКА МЕБЕЛЬНАЯ

- | ОДНОТОННЫЕ ДЕКОРЫ
- | ДРЕВОПОДОБНЫЕ ДЕКОРЫ
- | РЕПРОДУКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ



Бренд мебельной кромки и самоклеящихся заглушек KROMSTER был представлен МДМ весной 2024 года. Несмотря на свою молодость, KROMSTER уже успел заслужить уважение среди профессионалов мебельного рынка. Передовые материалы и технологии, современное оборудование, опытные специалисты производства – это все то, что позволяет предложить мебельную кромку высокого качества, отвечающую всем новым требованиям и тенденциям.

Качество беспрерывно совершенствуется и поддерживается на высочайшем уровне. Все выпускаемые товары полностью соответствуют мировым стандартам. В частности, производство мебельной кромки бренда KROMSTER получило сертификат ISO 9001:2015, подтверждающий ответственное отношение к системе менеджмента качества, соответствие принципам лидерства, развития и гарантии высокого результата.

АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛЬНОЙ КРОМКИ KROMSTER

75 ДЕКОРОВ,

идеально сочетающихся с самыми популярными плитами ЛДСП

УДОБНЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ БОБИНЫ

200 пог.м

для толщины 0,4 и 1,0 мм

100 пог.м

для толщины 2,0 мм

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ

0,4 × 19	1,0 × 19	2,0 × 19
× 22	× 22	× 22
× 29	× 29	× 29
		× 36

0,4 × 36 **1,0 × 26** **2,0 × 26**

дополнительно для кромок: Белый, гладкая 8100.10
Черный, гладкая 0190.10

KROMSTER – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРОМКА, НО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЗАГЛУШКИ

Все 75 видов кромки Kromster из складской программы дополнены самоклеящимися заглушками. Они производятся из абсолютно идентичных материалов и с аналогичной текстурой. Дополнительно к этому в ассортименте представлены еще 20 классических декоров заглушек.

Мы предлагаем **ДВА УДОБНЫХ ВАРИАНТА РАЗМЕРА/УПАКОВКИ** для всех заглушек:

13 мм × **117** шт.

20 мм × **54** шт.

95 ВАРИАНТОВ самоклеящихся заглушек под самые популярные декоры ЛДСП

40 мм × **15** шт.

0190 Черный
U763 Серый перламутровый
8685 Белый снег

35 мм × **15** шт.

8685 Белый снег

Следуя духу времени и новым тенденциям в мире моды и дизайна интерьеров, мы продолжаем расширять ассортимент кромок и заглушек.

И, конечно, всегда готовы к индивидуальному сотрудничеству с предложением изготовить любой декор по желанию наших клиентов!



Мы постоянно работаем над улучшением сайта. Теперь мы обновили **СЕРВИС ПОДБОРА КРОМКИ** и под плиты ЛДСП, чтобы вам было удобнее искать мебельную кромку и самоклеящиеся заглушки.

ОБНОВЛЁННЫЙ СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ:







- + подобрать всё необходимое — и мебельную кромку, и самоклеящиеся заглушки — в одном окне;
- + увидеть стоимость сразу после выбора;
- + добавить товары в корзину, не покидая страницы подбора.

Если артикул декора ЛДСП совпадает с декором кромки или заглушки, как, например, кромка декора «Дуб Сонома», то вы всегда можете их быстро найти. Укажите код декора или наименование в общей строке поиска в шапке сайта, вам сразу будут предложены все возможные варианты.

И, конечно, всегда можно воспользоваться широкой системой фильтров: материал, толщина, ширина, декор, тиснение, цветовая гамма, цвет, наличие и стоимость.



КРОМКА ПВХ | ОДНОТОННЫЕ ДЕКОРЫ

kr**o**mster**0190.10**Черный, гладкая
(Kr 0190)**0190.20**Черный, шагрень
(Kr 0190)**U899.20**Нежный чёрный, шагрень
(Eg U899)**0164.20**Антрацит, шагрень
(Kr 0164)**U963.20**Диамант серый, шагрень
(Eg U963)**0162.20**Серый графит, шагрень
(Kr 0162)**U960.20**Оникс серый, шагрень
(Eg U960)**0171.20**Серый шифер, шагрень
(Kr 0171)**K522.20**Алюминиевый блеск, шагрень
(Kr K522)**U788.20**Арктика серый, шагрень
(Eg U788)**U707.20****U216.20**

ВНИМАНИЕ! Цвета кромок могут отличаться от оригинала.


КРОМКА ПВХ | **ОДНОТООННЫЕ ДЕКОРЫ**

kromster



K096.10

Глиняный серый, гладкая
(Kr K096)



0540.20

Серый Манхэттен,
шагрень
(Kr 0540)



0197.10

Шиншилла серая, гладкая
(Kr 0197)




9203.10

Светло-серый, гладкая
(Ud 9203)



U201.20

Серая галька, шагрень
(Eg U201)




U750.20

Ярко-серый, шагрень
(Eg U750)



0881.20

Алюминий, шагрень
(Kr 0881)




0112.20

Серый камень, шагрень
(Kr 0112)



U763.20

Серый перламутровый,
шагрень
(Eg U763)



U708.20

Светло-серый, шагрень
(Eg U708)



U750.20




U707.20

Шёлк серый, шагрень
(Eg U707)



U702.20

Кашемир серый, шагрень
(Eg U702)




7045.10

Сatin, гладкая
(Kr 7045)



U156.20







Бежевый песок, шагрень
(Eg U156)



0515.20

Песочный, шагрень
(Kr 0515)

КРОМКА ПВХ | ОДНОТОННЫЕ ДЕКОРЫ

kr**o**mster**0522.20**Бежевый, шагрень
(Kr 0522)**8100.20**Белый, шагрень
(Kr 8100)**0514.20**Слоновая кость, шагрень
(Kr 0514)**8100.10**Белый, гладкая
(Kr 8100)**9569.10**Ваниль, гладкая
(Kr 9569)**8685.20**Белый снег, шагрень
(Kr 8685) (8685.20)**0564.20**Миндаль, шагрень
(Kr 0564)**8681.10**Белый бриллиант,
гладкая
(Kr 8681)**U216.20**Камель бежевый,
шагрень
(Eg U216)**8100.10****U775.20**Серый дымчатый,
шагрень
(Eg U775)**W960.20**Белый классический,
шагрень
(Eg W960 ST7)**W960.10**Белый классический,
гладкая
(Eg W960 SM)**0110.10**Белый, гладкая
(Kr 0110, Kr 0101)**0101.20**Белый фасадный,
шагрень
(Kr 0101)

ВНИМАНИЕ! Цвета кромок могут отличаться от оригинала.



КРОМКА ПВХ

ДРЕВОПОДОБНЫЕ ДЕКОРЫ

kr**omster****8100.30**Белый,
с текстурой дерева
(Kr 8100)**K088.30**Скандинавское дерево белое,
с текстурой дерева
(Kr K088)**K001.30**Дуб Крафт белый,
с текстурой дерева
(Kr K001)**K085.30**Гикори Рокфорд светлый,
с текстурой дерева
(Kr K085)**H1277.20**Акация Лэйклэнд светлая,
шагрень
(Eg H1277)**0375.30**Клен,
с текстурой дерева
(Kr 0375)**8921.30**Дуб Феррара,
с текстурой дерева
(Kr 8921)**3025.30**Дуб Сонома светлый,
с текстурой дерева
(Kr 3025)**H3331.30**Дуб Небраска натуральный,
с текстурой дерева
(Eg H3331)**5527.30**Дуб каменный,
с текстурой дерева
(Kr 5527)**K088.30****3025.30**

ВНИМАНИЕ! Цвета кромок могут отличаться от оригинала.

КРОМКА ПВХ

ДРЕВОПОДОБНЫЕ ДЕКОРЫ

kromster



H3730.30

Гикори натуральный,
с текстурой дерева
(Eg H3730)



5501.30

Дуб Славония,
с текстурой дерева
(Kr 5501)



K086.30



5500.10

Вяз натуральный
благородный, гладкая
(Kr 5500)



K006.30

Дуб Урбан янтарный,
с текстурой дерева
(Kr K006)



K086.30

Гикори Рокфорд натурал.,
с текстурой дерева
(Kr K086)



K021.30

Блэквуд ячменный,
с текстурой дерева
(Kr K021)



K003.30

Дуб Крафт золотой,
с текстурой дерева
(Kr K003)



H3395.30

Дуб Корбридж натурал.,
с текстурой дерева
(Eg H3395)



9614.20

Орех Алпайн, шагрень
(Kr 9614)



H1113.30

Дуб Канзас коричневый,
с текстурой дерева
(Eg H1113)



K004.30

Дуб Крафт табачный,
с текстурой дерева
(Kr K004)

КРОМКА ПВХ

ДРЕВОПОДОБНЫЕ ДЕКОРЫ

kr**o**mster**H3154.30**


Дуб Чарльстон тёмно-коричневый, с текстурой дерева (Eg H3154)

**9455.30**

Орех Гварнери, с текстурой дерева (Kr 9455)

**H3734.20**

Орех Дижон натуральный, шагрень (Eg H3734)

**0854.20**

Венге, шагрень (Kr 0854)

**0729.30**

Орех, с текстурой дерева (Kr 0729)

**K087.30**

Гикори Рокфорд темный, с текстурой дерева (Kr K087)

**K007.30**

Дуб Урбан кофейный, с текстурой дерева (Kr K007)

**H1181.30**



Дуб Галифакс табак, с текстурой дерева (Eg H1181) (H1181.30)

**H1180.30**


Дуб Галифакс натуральный, с текстурой дерева (Eg H1180)

**K005.30**

Дуб Урбан оистер, с текстурой дерева (Kr K005)



ВНИМАНИЕ! Цвета кромок могут отличаться от оригинала.



КРОМКА ПВХ

РЕПРОДУКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

krомster



F186.20

Бетон Чикаго светло-серый,
шагрень
(Eg F186)



K350.40

Бетонный камень,
с текстурой камня
(Kr K350)




5981.41

Кашемир,
с текстурой минерала
(Kr 5981)



7031.41

Кремовый,
с текстурой минерала
(Kr 7031)



K349.40

Шелковый камень,
с текстурой камня
(Kr K349)



ВНИМАНИЕ! Цвета кромок могут отличаться от оригинала.

КЛЕЙ-РАСПЛАВ ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ





U-WIN | Китай

Компания U-WIN была основана в 2007 году в провинции Гуандун.

Компания U-WIN в цифрах:

- + 20 000 кв.м производственной площади;
- + 7 новейших автоматических линий по производству клея EVA;
- + 4 новейшие автоматические линии по производству клея PUR;
- + 50 000 т производственной мощности в год;
- + 8 000 кв.м площади склада для готовой продукции;
- + 2 000 т запасов готовой продукции на складах.

Мощная производственная база позволяет компании U-WIN входить в первую тройку по объёмам производства в Китае. Компания обладает новейшим технологичным производством. Благодаря этому, а также своим компетенциям и репутации U-WIN является официальным поставщиком клея для крупнейших производителей кромкооблицовочного оборудования в Китае.

Опираясь на свой мощный производственный потенциал и строгие требования к качеству, U-WIN с 2015 года получила международный сертификат ISO 9001 (системы менеджмента качества), экологический сертификат "China Environmental Label Certification", сертификат безопасности SGS и др.

КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ EVA

Цвет	Температурный режим	Скорость подачи, м/мин.	Вязкость, мПас	Плотность, г/см ³	Вес в упаковке, кг	Артикул
бежевый	среднетемпературный (140-170 °C)	5-15	50000-55000 (150°C)	1,2	25*	T-6850
	низкотемпературный (130-150 °C)	5-15	35000-40000 (150°C)	1,25		H-312A
	среднетемпературный (150-180 °C)	5-15	25000-30000 (180°C)	1,25		H-313A
кремово-белый	высокотемпературный (190-210 °C)	15-28	77000-82000 (200°C)	1,4	25*	T-7641
	высокотемпературный (190-210 °C)	15-30	75000-80000 (200°C)	1,45		K-806
	низкотемпературный (130-150 °C)	5-15	18000-23000 (150°C)	1,4		K-802
	среднетемпературный (150-180 °C)	5-15	58000-63000 (150°C)	1,4		K-803
	высокотемпературный (190-210 °C)	15-32	70000-75000 (200°C)	1,55		3061
	высокотемпературный (180-210 °C)	8-25	70000 (при 200 °C)	1,5		5580
	среднетемпературный (140-170 °C)	5-15	45000-50000 (150°C)	1,05		H-300
полупрозрачный	высокотемпературный (180-200 °C)	15-32	65000-70000 (200°C)	1,05	25*	H-400
	высокотемпературный (180-200 °C)	18-35	70000 (200 °C)	1		H-400A
	высокотемпературный (190-210 °C)	15-28	77000-82000 (200°C)	1,4		T-7641B
черный	высокотемпературный (190-210 °C)	15-30	75000-80000 (200°C)	1,45		K-806 B

* В наличии пробники по 2 кг.

КЛЕЙ-РАСПЛАВ НА ОСНОВЕ PUR

Цвет	Температурный режим	Скорость подачи, м/мин.	Вязкость, мПас	Плотность, г/см ³	Вес в упаковке, кг	Артикул
светло-бежевый	низкотемпературный (130-160 °C)	5-32	80000-100000 (150°C)	1,3	0,2;	870.80 PUR
белый					2; 20	870.8W PUR

ОЧИСТИТЕЛЬ


Цвет	Температурный режим, °C	Точка размягчения, °C	Вязкость, мПас	Вес в упаковке, кг	Артикул
синий	120-150	72±2	6000-9000 (150°C)	25	Q235



бежевый



кремово-белый



полупрозрачный



черный



коричневый

синий
(очиститель)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ



BORA | Россия

BORA (The best of Russian adhesives) — это российский бренд лучших технологических решений среди клеевых составов, технических жидкостей и систем для их распыления. Ведущие химические заводы России производят продукцию с использованием передовых технологий и под строгим контролем качества.


Весь ассортимент BORA проходит тестирование и испытания в российских мебельных компаниях, что гарантирует качество производимой продукции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Технические жидкости и очистители применяются в кромкооблицовочных станках и предназначены для обеспечения корректного функционирования оборудования и получения качественной продукции.

Данные жидкости позволяют:

- + улучшить качество готовой продукции, исключив присутствие остатков клея и масляных пятен на изделии и тем самым существенно снизив количество брака;
- + при использовании вместе с полировальными кругами позволяют придать радиусу кромки такой же блеск, как глянцевая поверхность детали;
- + исключить налипание клея на детали станка — прижимные ролики, копиры и инструмент, а также уменьшить время технического обслуживания станков;
- + снизить время выполнения заказов и себестоимость продукции.



ZX10 Жидкость разделительная, прозрачно-желтая



Область применения: на входе станка, перед фуговальными фрезами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + предотвращает прилипание выступающих остатков клея на заготовке;
- + быстро испаряется;
- + не оставляет следов;
- + экономный расход (< 1 литра на тонкую форсунку и 5000 погонных метров).

ZX40 Жидкость разделительная, прозрачно-зеленая



Область применения: на прижимной ролик.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + защищает прижимной ролик от прилипания клея;
- + предотвращает повреждение защитной пленки на кромке;
- + может наноситься непосредственно на инструменты, что предотвращает засорение режущих кромок инструментов;
- + экономный расход (< 1 литра на тонкую форсунку и 5000 погонных метров).

ZX30 Жидкость охлаждающая антистатик, синяя



Область применения: после зоны прижима. Нанесение жидкости на данном участке снимает электростатический заряд с кромки, что предотвращает притягивание опилок к детали, вследствие этого мелкая стружка не попадает на копирующие ролики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + охлаждает клеевой шов и способствует застыванию клея;
- + защищает копиры и заготовки от сколов;
- + остатки клея не прилипают к инструментам;
- + экономный расход (< 1 литра на тонкую форсунку и 5000 погонных метров).

ZX20 Жидкость очистительная, прозрачно-розовая



Область применения: перед полировальными кругами / циклями. Нанесение чистящего средства перед использованием полировальных кругов позволяет удалить нанесенное до этого разделительное средство и остатки клея.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + удаление нанесенной вначале разделительной жидкости и остатков клея, охлаждение кромки и kleевого шва;
- + радиус кромки полируется во влажном состоянии и становится таким же блестящим, как глянцевая поверхность заготовки;
- + экономный расход (< 1 литра на тонкую форсунку и 5000 погонных метров).

ZX01 Очиститель ручной, прозрачный



Область применения: ручная очистка.

Ручное удаление пыли, жировых пятен и остатков клея с заготовок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + легко удаляет остатки клея с заготовки;
- + быстро высыхает, не оставляет следов;
- + не имеет неприятного запаха;
- + не содержит гексан или бензол.

ZX03 Очиститель-растворитель клеенаносящего оборудования



Назначение: для очистки kleевой ванны от остатков клея (холодным способом).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + эффективность;
- + универсальность;
- + приятный цитрусовый запах.


СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ



Система **BORA Spray System Controller** используется для распыления технической жидкости.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ

- + Нанесение разделительного средства перед фуговальными фрезами.
- + Нанесение очистительного средства перед обработкой полировочными дисками.
- + Нанесение разделительного средства для прижимного ролика.
- + Нанесение антистатика-охладителя.






КРУГИ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ

Полировальные круги используются на кромкооблицовочных станках для:

- + очистки заготовки от остатков клея;
- + полирования краев кромки.



Станок	Материал	Диаметр круга, мм	Посадочное отверстие, мм	Толщина круга, мм	Артикул
Holz-her, Homag	текстильно-сизалевые	160	50	25	TSW-16
Homag	текстильные	120	19	10	TW-12
Holz-her, Homag		160	50	25	TW-16
Nanxing		180	50	20	TW-18
Homag, KDT		150	50	20	TW-15.2
SCM, Cehisa		150	19	10	TW-15.1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРОМКО- ОБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ



HAUPT | Китай

Вся продукция бренда Haupt производится из европейских материалов:

- + твёрдый сплав от Ceratizit (Люксембург),
- + корпус пилы из стали от Grasche (Германия),
- + флюс для припоя от Umicore (Бельгия).

Это гарантирует высокую стойкость, устойчивость к нагрузкам и безупречное качество реза.

ФУГОВАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

Применяются на кромкооблицовочных станках для подготовки поверхности заготовки перед нанесением кромки, в процессе которой производится выравнивание торцов для лучшего сцепления с кромкой. Фрезы оснащены алмазными зубьями с альтернативным осевым углом. Инструмент с симметричным распределением зубьев может быть использован как для правого, так и для левого вращения. Эффективный отвод стружки обеспечивается благодаря оптимально спроектированной стружечной канавке.

Совместимы со станками разных производителей.



D, мм	H, мм	d, мм	Тип	Z	h, мм	Артикул	
						L	R

KDT, Nanxing, Homag

125	35	30	S	2+2	3	6640012021	
				3+2		6640006022	
	40		AS	3+3		6640009023L	6640009023R
	43		S	3+4		6640012024	
	50		AS	3+6		6640018025L	6640018025R
				3+5		6640015026L	6640015026R
				4+4		6640016027L	6640016027R

Biesse

80	43,6	30	S	3+4	3	6640012028	
	65			3+6		6640018029	



D, мм	H, мм	d, мм	Тип	Z	h, мм	Артикул	
						L	R

Biesse, Homag

125	43,6	30	S	3+4	3	6640012030	
	64,6			3+6		6640018031	



Brandt, Homag

100	44	30	AS	3+4	3	6640012032L	6640012032R
-----	----	----	----	-----	---	--------------------	--------------------



Felder

80	64,6	30	AS	3+6	3	6640018033L	6640018033R
----	------	----	----	-----	---	--------------------	--------------------



Hebrock

100	43,6	30	AS	3+4	3	6640018034L	6640018034R
	65			3+6		6640018035L	6640018035R



IMA

100	43,6	30	S	3+4	3	6640012036	
125	43,6		AS	3+4		6640012037L	6640012037R
	65			3+6		6640018038L	6640018038R



SCM

100	43,6	30	AS	3+4	3	6640012039L	6640012039R
	55			3+6		6640018040L	6640018040R

ФРЕЗЫ ДЛЯ ПЛОСКОГО СНЯТИЯ СВЕСОВ (ЧЕРНОВЫЕ)

Предназначены для снятия продольных свесов кромки на заготовке при обработке на кромкооблицовочных станках.



D, мм	H, мм	B, мм	Z	Артикул
56	14	16	4	5610090001-R/L
		20		5610090002-R/L
		16	6	5610090003-R/L
		20		5610090004-R/L
69	14	16	6	5610090005-R/L
70	25	16	4	5610090007-R/L
80	20	20	6	5610090008-R/L

ФРЕЗЫ ДЛЯ РАДИУСНОГО СНЯТИЯ СВЕСОВ (ЧИСТОВЫЕ)

Предназначены для скругления свесов кромки на заготовке при обработке на кромкооблицовочных станках.



D, мм	d, мм	B, мм	Z	R	Артикул
69	13	16	4	R2	5620090009-R/L-R2
		20	4		5620090010-R/L-R2
		16	6		5620090011-R/L-R2
		20	6		5620090012-R/L-R2
75	16	20	4	R2	5620090013-R/L-R2
		20	6		5620090014-R/L-R2
55,3	16	27,5	3		5620090015-R/L-R2

Алмазные фрезы



D, мм	H, мм	d, мм	Z	R	Артикул
76	8	16	6	2	66200900018L
80	16				66200900018R
69	13	16	6	1,5-2	66200900019L
					66200900019R
				1	6630090008-R1



ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБКАТКИ УГЛОВ

Предназначены для скругления свесов кромки на углах и торцах заготовки при обработке на кромкооблицовочных станках.
Используются в узлах Round.

D, мм	H, мм	B, мм	Z	R	Артикул
70	16	16	3	R2	5620090016-R/L-R2



ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

Используются для снятия переднего и заднего свеса кромки.

D, мм	B, мм	d, мм	Z	Тип зуба	Артикул
100	3,0	22	20	SBL	1200560758
	3,0	22	20	SBR	1200560759
104	3,0	22	30		1200560763
105	3,0	22	24		1200560760
	3,0	22	30		1200560757
115	3,2	30	30		1600560534
	2,6	22	24		1200560762
	3,0	22	24		1200560761
120	3,8	40	24	FZ/TR	1200560783



ПАЗОВЫЕ ПИЛЫ

Предназначены для формирования паза.

D, мм	B, мм	d, мм	Z	Тип зуба	Артикул
100	4,0	20	24	WZ/FZ	1400960796
120	3,5	30	24		1400960797
120	4,0	30	24		1400960798
125	4,0	25,4	18	FZ	1200560764



ERSTE | Китай

Erste — бренд режущего инструмента, который объединяет инновационные технологии и высокое качество, предлагая профессиональным мебельщикам широкий ассортимент режущего инструмента для эффективного решения производственных задач. Миссия бренда — обеспечить идеальные решения для точной и качественной обработки ЛДСП, МДФ, древесины, фанеры и других материалов.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫХ СТАНКОВ

Сменные твердосплавные радиусные пластины

Тип 1



Тип	B, мм	H, мм	S, мм	d, мм	R, мм	Вращение	Артикул
2	12	13,5	2			LH / RH	121352R2-07
	12	14,5				LH	1214520R2L-07
	12	14,5				RH	1214520R2R-07
1	15	12	1,5		4	LH	0333724141B
	15	14,5				RH	0333724140L
	16	16,7				LH	151452R2L-07
2	16	16,9	2		2	RH	151452R2R-07
	16	17,5				LH	161672R2L-07
	22,3	14				RH	161672R2R-07
3	22,3	14				LH / RH	161752R2-07
						LH	2231420R2L-07
						RH	2231420R2R-07

Тип 2



Тип 3



Сменные твердосплавные циклевочные пластины

Тип 1



Тип	B, мм	H, мм	S, мм	d, мм	R, мм	Артикул
1	12,7	12,7	3,2	—	1,5	12712732R15-07
					2	12712732R2-07
2	12	20	2	4	1	201220R1-07
					2	201220R2-07
3	15	14,3	2,5	6,3	—	4-014-03-0360
					—	4-014-03-0361

Тип 2



Тип 3



РУЧНАЯ КРОМКООБЛИЦОВКА



VIRUTEX | Испания

С 1962 года оборудование Virutex известно своим качеством и надежностью. Сегодня бренд представлен в 60 странах на пяти континентах и занимает прочные позиции на мировом рынке.

Virutex самостоятельно производит большинство деталей для своих инструментов — на заводе есть всё необходимое для этого. Благодаря современным технологиям и строгому контролю качества на всех этапах — от разработки до отгрузки — компания предлагает широкий ассортимент надежного и безопасного оборудования для деревообработки.

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ МАШИНКИ С КЛЕЕВОЙ ВАННОЙ

Ручные кромкооблицовочные машинки с клеевой ванной могут наносить отрезки кромки на прямолинейные и криволинейные поверхности детали. Благодаря наличию клеевой ванны могут работать с kleem в гранулах. Модель PEB250 EVOLUTION может работать с ПУР kleem.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	PEB200	PEB250	PEB250 EVOLUTION
Мощность, Вт		830	
Рабочая температура, °С	170	120-200	
Скорость подачи, м/мин.	3,6	2; 4; 5; 6	
Толщина обрабатываемой детали, мм		10-62	
Толщина кромки, мм		0,4-3	
Объём клеевой ванны, см ³		230	



ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Портативные кромкооблицовочные станки для облицовывания торцов кромками ПВХ, АБС, меламина, ламината или шпона, предварительно обрезанных до нужной длины.
- + Подходят для обработки прямых или криволинейных деталей высотой от 10 до 62 мм при толщине кромочного материала от 0,4 до 3 мм.
- + Очень удобны для небольших производственных партий благодаря простоте использования и быстрой настройке.
- + Регулировка по высоте кромки и толщине детали очень проста и интуитивно понятна.
- + Оснащены точным дозатором kleя.
- + Прижимной валик с полимеризационной обработкой позволяет работать с кромками АБС с эффектом 3D и стекла.
- + Клеевая ванна и направляющая кромки покрыты тефлоном для лёгкой очистки и обслуживания.

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ МАШИНКИ БЕЗ КЛЕЕВОЙ ВАННЫ

Кромкооблицовочные машинки без kleевой ванны предназначены для облицовки панелей кромочным материалом (ПВХ, меламин, натуральный шпон) толщиной до 3 мм с предварительно нанесённым kleевым слоем. Модель AG98ES имеет возможность кромить поверхности с уступами.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



	AG52F	AG98R	AG98ES
Мощность, Вт	1500		
Рабочая температура, °С	300-525		
Расход воздуха, л/мин.	400		
Ширина кромки при толщине 1 мм, мм	50		
Ширина кромки при толщине 2 мм, мм	-	25	-
Ширина кромки при толщине 3 мм, мм	-	25	-
Максимальная ширина обработки, мм	-	-	40,5
Минимальная высота обработки, мм	-	-	4,5
Вес, кг	2,7	2,8	2,7

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Возможна облицовка радиусных и криволинейных деталей.
- + Специальная конструкция с регулируемыми губками гарантирует высокое качество и стабильность работы.
- + В конструкцию включена система обрезки кромки.
- + Допускается приклеивание кромки, ширина которой равна толщине детали (заподлицо) или со свесом с любой из сторон.
- + В комплектацию входят: кромкооблицовочная машинка, продольный подрезатель AU93 и торцевой подрезатель RC21E.



ФРЕЗЕРЫ КРОМОЧНЫЕ

FR156N Фрезер кромочный

Фрезер предназначен для обработки радиуса кромки толщиной 2 мм. Комплектуется радиусной фрезой R=2 мм с опорным подшипником. Под заказ доступны фрезы различных радиусов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1000 Вт

Диаметр фрезы: до 25 мм

Частота вращения: 14000-30000 об./мин.

Вес: 1,6 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + позволяет обрабатывать деталь с 4-х сторон;
- + мощный двигатель с двойной изоляцией и электронная система регулировки оборотов позволяют поддерживать постоянную частоту вращения шпинделя независимо от рабочей нагрузки;
- + оснащён системой пылеудаления.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- + 5646365 Триммерная насадка;
- + 1140123 Фреза R2, НМ, с подшипником.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- + 5600060 Плита опорная CA56U для FR156N;
- + 12222084 Цанга 6 мм (под заказ);
- + 1222085 Цанга 6,35 мм (1/4 дюйма) (под заказ);
- + 1140106 Фреза R3, НВ, с подшипником (под заказ);
- + 1140109 Фреза R6, НВ, с подшипником (под заказ);
- + 1140110 Фреза R8, НВ, с подшипником (под заказ);
- + 6446073 Шланг для подключения к пылеудаляющему аппарату, 2,25 м (под заказ);
- + 1746245 Шланг для подключения к пылеудаляющему аппарату, 5 м (под заказ);
- + 5646365 Насадка для удаления прямолинейных свесов (круглая).



FR256N Фрезер кромочный

Готовый комплект для удаления свесов кромочного материала (ПВХ, АБС и т.д.) толщиной 3 мм с формированием радиусной фаски в процессе фрезерования.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1000 Вт

Цанговый зажим: 8 мм

Частота вращения: 14000-30000 об./мин.

Вес: 2,2 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + высокое качество обработки достигается благодаря применению насадки CA56U, обеспечивающей уверенное базирование от плоскости детали как на прямо-, так и на криволинейных деталях;
- + обработка углов также реализуется с помощью насадки CA56U и происходит методом обкатки, что является преимуществом данного фрезера.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- + кромочный фрезер FR256N (со стандартной насадкой);
- + фреза R2 мм с опорным подшипником;
- + насадка CA56U для обработки криволинейных деталей и углов;
- + транспортировочный ящик.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- + цанга 6 мм;
- + шланг всасывающий, Ø27 мм, L=3,5 м;
- + шланг всасывающий, Ø27 мм, L=5 м;
- + фреза с опорным подшипником;
- + 5600060 Плита опорная CA56U для FR156N.

арт. 5600060



ТОРЦЕВЫЕ ПОДРЕЗАТЕЛИ КРОМКИ

Торцевые подрезатели кромки служат для удаления торцевых свесов кромки с обеих сторон детали, не повреждая при этом уже нанесённую на перпендикулярные торцы кромку. Позволяют отрезать кромку толщиной до 3 мм и шириной до 55 мм.

RC321S Подрезатель кромки торцевой

Для удаления торцевых свесов кромки (ПВХ, АБС, меламин, шпон) с обеих сторон прямых и криволинейных деталей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина кромки: до 55 мм

Толщина кромки: до 3 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + обеспечивает чистый и точный рез без повреждения детали;
- + система из двух лезвий позволяет без усилий резать даже толстую кромку;
- + ножи перетачиваемые.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- + 5231097 Подвижное лезвие (под заказ);
- + 5231099 Фиксированное лезвие.

RC421 Подрезатель кромки торцевой, усиленный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина кромки: до 55 мм

Толщина кромки: до 3 мм

Вес: 1,25 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + выполняет чистый и точный рез без повреждения детали;
- + благодаря ручкам, установленным с двух сторон, обрезает торцевые свесы кромки с обеих сторон детали, не переворачивая её;
- + помимо реза под углом 90°, резак также позволяет удалять свесы под углом 120° и 45°;
- + подходит для кромок из ПВХ, АБС, меламина, шпона и т. д.;
- + оснащён лезвиями высокого качества с возможностью переточки.



RC21E Подрезатель кромки торцевой

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина кромки: 54 мм

Толщина кромки: 0,6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + подходит для обработки кромки из ПВХ, меламина, шпона и т. д.;
- + позволяет получить чистый и точный рез по всем углам детали;
- + оснащён двумя лезвиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- + 2150112 Набор сменных ножей для RC21E (под заказ).



RC221R Подрезатель кромки торцевой

Применяется для удаления торцевых свесов кромки с обеих сторон детали, не повреждая при этом уже нанесённую на перпендикулярные торцы кромку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина кромки: до 45 мм

Толщина кромки: до 2 мм

Материал кромки: ПВХ, АБС, меламин, шпон

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + подходит для обработки кромки из ПВХ, АБС, меламина, шпона;
- + нож перетачиваемый;
- + имеется возможность регулировки положения ножа относительно детали;
- + позволяет получить чистый и точный рез;
- + надёжная долговечная конструкция;
- + прост в использовании.



ПРОДОЛЬНЫЕ ПОДРЕЗАТЕЛИ КРОМКИ (ЦИКЛИ)

Продольные подрезатели кромки (цикли) обеспечивают профессиональное удаление продольных свесов кромочного материала, а также остатков клея.

RP28 Резак-цикли для продольных свесов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- + сочетает в себе функцию резака и цикли;
- + режущая часть выполнена из инструментальной стали, что обеспечивает высокую стойкость;
- + при необходимости нож может быть заменен.

AU93 Подрезатель кромки продольный



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина кромки: до 40 мм

Толщина кромки: до 0,6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + двусторонний подрезатель обрабатывает обе стороны детали одновременно;
- + с деталями шириной более 40 мм можно работать, разделив подрезатель на две отдельные части..

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- + 2850083 Набор ножей для AU93 (под заказ).



Все для создания мебели
и предметов интерьера

КОНТАКТЫ



8 (495) 788-80-08

8 (800) 555-80-50

mdm-complect.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Любая символика, информация и материалы, опубликованные на страницах данного каталога, являются объектом прав интеллектуальной собственности ООО «Делай Мебель», охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».

Любой обладатель данного каталога вправе просматривать, копировать, распечатывать и распространять любую информацию, опубликованную в нем, в случае, если:

- информация используется только в некоммерческих целях;
- информация не будет использоваться в других изданиях.

При использовании информации ссылка на каталог МДМ обязательна.

ООО «Делай Мебель» не несет ответственности за изменения производителями внешнего вида и размеров предлагаемой продукции в период действия каталога. Информация, указанная в каталоге, в дальнейшем может быть изменена без предварительного уведомления.



MDM

Все для создания мебели
и предметов интерьера

mdm-complect.ru

8 (495) 788-80-08 | 8 (800) 555-80-50

furnitura@mdm-complect.ru



mdm-complect.ru