

CENTOPLEX GLP 500

Версия Дата Ревизии: Дата последнего выпуска: 01.08.2022 Дата печати:
2.3 22.09.2023 Дата первого выпуска: 08.07.2014 22.09.2023

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название продукта : CENTOPLEX GLP 500

Артикул-No. : 020181

Реквизиты производителя или поставщика

Название компании-поставщика : Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Deutschland
Tel.: +49 (0) 89 7876 0
Fax: +49 (0) 89 7876 333
info@klueber.com

Адрес электронной почты лица, ответственного за паспорт безопасности : mcm@klueber.com
Material Compliance Management

Телефон экстренной связи : +49 89 7876 700 (24 hrs)

Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

Рекомендуемое использование : Жир для смазки

Ограничения в использовании : Только для профессионального применения.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация СГС (В соответствии с ГОСТ 32423, ГОСТ 32424 и ГОСТ 32425)

Раздражение глаз : Категория 2A

Кожный аллерген : Категория 1

Острая (краткосрочная) : Категория 3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

- RU

KLUBER
LUBRICATION

CENTOPLEX GLP 500

Версия
2.3

Дата Ревизии:
22.09.2023

Дата последнего выпуска: 01.08.2022
Дата первого выпуска: 08.07.2014

Дата печати:
22.09.2023

опасность в водной среде

Маркировка - СГС (В соответствии с ГОСТ 31340)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово	:	Осторожно
Краткая характеристика опасности	:	H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H402 Вредно для водных организмов.
Предупреждения	:	Предотвращение: P264 После работы тщательно вымыть кожу. P273 Избегать попадания в окружающую среду. P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.
	:	Реагирование: P333 + P313 При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью. P337 + P313 Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью. P362 + P364 Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.

Другие опасности, которые не требуют классификации продукта как опасного

Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химически чистое вещество/препарат	:	Смесь
Химическая природа	:	Минеральное масло. литиевое мыло

Компоненты

Химическое название	Концентрация (% w/w)	Предел воздействия на рабочем месте		CAS-Номер.	ЕС-Номер.
		Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Класс опасности		
(T-4)-Бис[О,О-бис(2-	>= 1 - < 2,5	данные		4259-15-8	224-235-5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

- RU



CENTOPLEX GLP 500

Версия Дата Ревизии: Дата последнего выпуска: 01.08.2022 Дата печати:
2.3 22.09.2023 Дата первого выпуска: 08.07.2014 22.09.2023

этилгексил)fosфордит иоато-каппа, каппа]цинк		отсутствуют			
Бензолсульфоновая кислота,mono-C15-36-разветвленные алкильные производные, соль кальция	$\geq 0,1 - < 1$	данные отсутствуют		90194-49-3	290-660-8
N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь)	$\geq 0,1 - < 0,25$	данные отсутствуют		939-700-4	

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При вдыхании : Вывести пострадавшего на свежий воздух. Если признаки/симптомы не проходят - обратиться за медицинской помощью.
Держать пациента в тепле и покое.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Очистить просвет дыхательных путей.
Если дыхание прерывистое, а также в случае остановки дыхания, подключите аппарат искусственного дыхания.
- При попадании на кожу : Немедленно снять всю зараженную одежду.
Немедленно смыть большим количеством воды с мылом.
Если появляется стойкое раздражение - немедленно обратиться за медицинской помощью.
Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием.
Перед повторным использованием тщательно очистить обувь.
- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, так же под веками, на протяжении не менее 10 минут.

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Обратиться за медицинской помощью.

- При попадании в желудок : Вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если пациент находится в бессознательном состоянии, уложите его в горизонтальное положение и обратитесь за медицинской помощью.
Очистить просвет дыхательных путей.
Не вызывать рвоту без медицинского совета.
Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания.
- Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные. : При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Аллергическое проявление
- Врачу на заметку : Меры первой помощи должны быть установлены с консультацией врача, ответственного за промышленную медицину.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**Огнеопасные свойства**

- Температура вспышки : Не применимо
Температура возгорания : данные отсутствуют
- Верхний предел взываемости / Верхний предел воспламеняемости : данные отсутствуют
- Нижний предел взываемости / Нижний предел воспламеняемости : данные отсутствуют
- Горючесть (твердого тела, газа) : Горючие вещества
- Рекомендуемые средства пожаротушения : Используйте водное распыление, спиртоустойчивую пену, сухие химикалии или углекислый газ.
- Запрещенные средства пожаротушения : Полноструйный водомёт
- Опасные продукты горения : Оксиды углерода
Окиси азота (NOx)
Окиси серы
Окиси фосфора
Галогенированные соединения
Оксиды металлов

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

- Дополнительная информация : Стандартная процедура при химических пожарах.
- Специальное защитное оборудование для пожарных : При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. Используйте средства индивидуальной защиты. Действие продуктов разложения может быть опасным для здоровья.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации : Эвакуировать персонал в безопасные места. Используйте указанный тип респираторной защиты, если превышен уровень производственного воздействия и/или в случае выброса продукта в среду (пылевые частицы). Не вдыхать пары, аэрозоль. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8.
- Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. Если продукт загрязняет реки и озера или сточные каналы, информируйте соответствующие органы.
- Методы и материалы для локализации и очистки : Быстро удалить метлой или пылесосом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

- Информация о безопасном обращении : Избегать контакта с кожей и глазами. О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. Лица с повышенной чувствительностью кожи или астмой, аллергией, хроническими или повторяющимися заболеваниями органов дыхания не должны наниматься на работу на технологических участках, где применяется данная смесь. В зоне применения запрещается курить, принимать пищу и пить. Перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом вымыть лицо и руки. Избегать попадания в глаза, рот или на кожу. Избегать попадания на кожу или одежду. Не глотать. Не перепаковывать. Эти инструкции по технике безопасности также распространяются на пустую упаковку, которая может еще содержать остатки продукта.

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Неиспользуемую емкость держать закрытой.

Условия безопасного хранения	:	Хранить в оригинальном контейнере. Неиспользуемую емкость держать закрытой. Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Хранить в соответствии с конкретными национальными нормативными актами. Хранить в специально маркированных контейнерах.
------------------------------	---	--

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте**

Не содержит веществ, требующих контроля предельно допустимых концентраций.

Инженерно-технические мероприятия	:	нет
-----------------------------------	---	-----

Средства индивидуальной защиты

Защита дыхательных путей	:	Не требуется; только в случае образования аэрозоля.
--------------------------	---	---

Фильтр типа	:	Фильтр типа Р
-------------	---	---------------

Защита рук	:	
Материал	:	Нитриловая резина
Время нарушения целостности	:	> 10 Мин.
Показатель защиты	:	Класс 1

Примечания	:	Использовать перчатки. Время разрыва (износа) зависит, помимо прочих факторов, от материала и типа перчаток, и, таким образом, должно быть рассчитано для каждого случая в отдельности.
------------	---	---

Защита глаз	:	Защитные очки с боковыми щитками
-------------	---	----------------------------------

Защита кожи и тела	:	Выбор защитной спецодежды следует делать в зависимости от ее типа, концентрации и количества используемых опасных веществ, а также от конкретных производственных условий.
--------------------	---	--

Предохраниительные меры	:	Выбор средств защиты должен осуществляться в соответствии с концентрацией и количеством опасного вещества в конкретном производственном помещении.
-------------------------	---	--

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Гигиенические меры : После работы тщательно вымыть лицо, руки и все участки кожи, подвергшиеся воздействию.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	: паста
Цвет	: коричневый
Запах	: характерный
Порог восприятия запаха	: данные отсутствуют
pH	: Не применимо вещество/смесь нерастворима (в воде)
Точка плавления/пределы	: данные отсутствуют
Точка кипения/диапазон	: данные отсутствуют
Температура вспышки	: Не применимо
Скорость испарения	: данные отсутствуют
Горючность (твердого тела, газа)	: Горючие вещества
Самовоспламенение	: данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / Верхний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / Нижний предел воспламеняемости	: данные отсутствуют
Давление пара	: < 0,001 гПа (20 ГЦС)
Относительная плотность пара	: данные отсутствуют
Относительная плотность	: 0,94 (20 ГЦС)

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Эталонное вещество: Вода
Значение рассчитано.

Плотность : 0,94 гр/см3 (20 ГЦС)

Объемный вес : данные отсутствуют

Показатели растворимости
Растворимость в воде : нерастворимый

Растворимость в других
растворителях : данные отсутствуют

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : данные отсутствуют

Температура
самовозгорания : данные отсутствуют

Температура разложения : данные отсутствуют

Вязкость
Вязкость, динамическая : данные отсутствуют

Вязкость,
кинематическая : Не применимо

Взрывоопасные свойства : Невзрывоопасно

Окислительные свойства : данные отсутствуют

Температура возгонки : данные отсутствуют

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность : Никаких особых видов опасности.

Химическая устойчивость : Стабилен при нормальных условиях.

Возможность опасных
реакций : При нормальном использовании, ни о каких опасных
реакциях не известно.

Условия, которых следует
избегать : Никаких специальных условий.

Несовместимые материалы : Никаких особых материалов.

Опасные продукты : Не разлагается при хранении и применении согласно

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

разложения указаниям.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ**Острая токсичность****Продукт:**

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности: > 5.000 мг/кг
Метод: Метод вычисления

Острая ингаляционная токсичность : Примечания: Данная информация отсутствует.

Острая дермальная токсичность : Симптомы: Покраснение, Локальное раздражение

Компоненты:**(T-4)-Бис[О,О-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа]цинк:**

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса, мужского пола): 3.100 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401
GLP: нет

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик, мужского пола): > 5.000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
GLP: нет

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): 3.313 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая дермальная токсичность : LD50 (Крыса): > 2.000 мг/кг
Метод: Указания для тестирования OECD 402
Оценка: Вещество или смесь не обладают острой кожной токсичностью

Разъедание/раздражение кожи**Продукт:**

Примечания : Данная информация отсутствует.

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Компоненты:

(T-4)-Бис[О,О-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа, каппа]цинк:

Виды	:	Кролик
Оценка	:	Нет раздражения кожи
Метод	:	Указания для тестирования OECD 404
Результат	:	Нет раздражения кожи
GLP	:	да

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Виды	:	Кролик
Оценка	:	Раздражает кожу.
Метод	:	Тест Дрэйза
Результат	:	Раздражает кожу.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Продукт:

Примечания	:	Раздражает глаза.
------------	---	-------------------

Компоненты:

(T-4)-Бис[О,О-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа, каппа]цинк:

Виды	:	Кролик
Результат	:	Риск серьезного повреждения глаз.
Оценка	:	Риск серьезного повреждения глаз.
Метод	:	Указания для тестирования OECD 405
GLP	:	да

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Виды	:	Кролик
Результат	:	Нет раздражения глаз
Оценка	:	Нет раздражения глаз
Метод	:	Тест Дрэйза

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

- RU



CENTOPLEX GLP 500

Версия Дата Ревизии: Дата последнего выпуска: 01.08.2022 Дата печати:
2.3 22.09.2023 Дата первого выпуска: 08.07.2014 22.09.2023

Респираторная или кожная сенсибилизация

Продукт:

Примечания : Данная информация отсутствует.

Компоненты:

(T-4)-Бис[О,О-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа]цинк:

Тип испытаний : Тест максимизации
Виды : Морская свинка
Оценка : Не вызывает сенсибилизации кожи у лабораторных животных.
Метод : Указания для тестирования OECD 406
Результат : Не вызывает сенсибилизации кожи у лабораторных животных.
GLP : да

Бензолсульфоновая кислота,mono-C15-36-разветвленные алкильные производные, соль кальция:

Оценка : Продукт является кожным сенсибилизатором, подкатегория 1B.
Результат : Продукт является кожным сенсибилизатором, подкатегория 1B.

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Тип испытаний : Тест максимизации
Виды : Морская свинка
Оценка : Продукт является кожным сенсибилизатором, подкатегория 1B.
Метод : Указания для тестирования OECD 406
Результат : Продукт является кожным сенсибилизатором, подкатегория 1B.

Мутагенность зародышевой клетки

Продукт:

Генетическая токсичность : Примечания: данные отсутствуют
in vitro

Генетическая токсичность : Примечания: данные отсутствуют
in vivo

CENTOPLEX GLP 500

Версия Дата Ревизии: Дата последнего выпуска: 01.08.2022 Дата печати:
2.3 22.09.2023 Дата первого выпуска: 08.07.2014 22.09.2023

Компоненты:

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Генетическая токсичность in vitro : Тип испытаний: Метод Эймса (скрининговый тест на канцерогенность)
Метод: Указания для тестирования OECD 471
Результат: отрицательный

Мутагенность зародышевой клетки - Оценка : Испытания на бактериальной культуре или культуре клеток млекопитающих не показали мутагенных эффектов.

Канцерогенность

Продукт:

Примечания : данные отсутствуют

Компоненты:

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Канцерогенность - Оценка : Классификация канцерогенных свойств невозможна на основе имеющихся данных.

Репродуктивная токсичность

Продукт:

Воздействие на : Примечания: данные отсутствуют
фертильность

Влияние на развитие плода : Примечания: данные отсутствуют

Компоненты:

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Воздействие на фертильность : Виды: Крыса
Путь Применения: Оральное

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

- RU



CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Общая токсичность родительской особи: NOAEL: 45 мг/кг массы тела
Общая токсичность у первого поколения: NOAEL: 45 мг/кг массы тела
Фертильность: NOAEL: 150 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 422

Влияние на развитие плода : Виды: Крыса
Путь Применения: Оральное
Длительность применения однократной дозы: 28 ч
Общая токсичность материнской особи: NOAEL: 45 мг/кг массы тела
Токсическое воздействие на процесс развития: NOAEL: 45 мг/кг массы тела
Метод: Указания для тестирования OECD 422

Репродуктивная токсичность - Оценка : - Фертильность -
Нет доказательств неблагоприятного воздействия на половую функцию и плодовитость или на развитие на основе экспериментов на животных.
- Тератогенность -
Нет доказательств неблагоприятного воздействия на половую функцию и плодовитость или на развитие на основе экспериментов на животных.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Продукт:

Примечания : данные отсутствуют

Компоненты:

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при единичном воздействии.

CENTOPLEX GLP 500

Версия Дата Ревизии: Дата последнего выпуска: 01.08.2022 Дата печати:
2.3 22.09.2023 Дата первого выпуска: 08.07.2014 22.09.2023

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Продукт:

Примечания : данные отсутствуют

Компоненты:

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Оценка : Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических веществ для органа-мишени, при неоднократном воздействии.

Токсичность повторными дозами

Продукт:

Примечания : Данная информация отсутствует.

Компоненты:

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Виды : Крыса
NOAEL : 45 мг/кг
Путь Применения : Оральное
Время воздействия : 28
Метод : Указания для тестирования OECD 422

Токсичность при аспирации

Продукт:

Данная информация отсутствует.

Компоненты:

(T-4)-Бис[О,О-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа, каппа]цинк:

Отсутствие классификации по токсичности при вдыхании

CENTOPLEX GLP 500

Версия Дата Ревизии: Дата последнего выпуска: 01.08.2022 Дата печати:
2.3 22.09.2023 Дата первого выпуска: 08.07.2014 22.09.2023

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин. N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Отсутствие классификации по токсичности при вдыхании

Дополнительная информация

Продукт:

Примечания : Предоставленная информация основана на данных по компонентам и токсикологии подобных продуктов.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

Продукт:

Токсичность по отношению к рыбам : Примечания: Вредно по отношению к водным организмам.

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : Примечания: данные отсутствуют

Токсичность для водорослей/водных растений : Примечания: данные отсутствуют

Токсично влияет на микроорганизмы : Примечания: данные отсутствуют

Компоненты:

(T-4)-Бис[O,O-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа, каппа]цинк:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)): 4,4 мг/л
Время воздействия: 96 ч
Тип испытаний: полу-статистический тест
Метод: Указания для тестирования OECD 203
GLP: да

Токсичность по отношению к дафниям и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): 75 мг/л
Время воздействия: 48 ч
Тип испытаний: Обездвиживание
Метод: Указания для тестирования OECD 202

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

- RU



CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

GLP: да

Токсичность для водорослей/водных растений : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): 240 мг/л

Время воздействия: 72 ч

Тип испытаний: Подавление роста

Метод: Указания для тестирования OECD 201

GLP: да

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC (Daphnia magna (дафния)): > 0,8 мг/л

Время воздействия: 21 дн.

Метод: Указания для тестирования OECD 211

GLP: да

Примечания: Предоставленная информация основана на данных полученных от подобных субстанций.

Токсично влияет на микроорганизмы : EC50 (Pseudomonas putida (Псевдомонас путида)): 380 мг/л

Время воздействия: 16 ч

Тип испытаний: статический тест

GLP: да

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Brachydanio rerio (брахидано-рерио)): 1,3 мг/л

Время воздействия: 96 ч

Тип испытаний: статический тест

Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): 2,05 мг/л

Время воздействия: 48 ч

Тип испытаний: статический тест

Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): 0,762 мг/л

Время воздействия: 72 ч

Тип испытаний: статический тест

Метод: Указания для тестирования OECD 201

М-фактор (Острая токсичность для водной

: 1

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

среды)

Токсично влияет на микроорганизмы : ЕС20 (активный ил): 15 мг/л
Время воздействия: 3 ч
Тип испытаний: Угнетение дыхания
Метод: Указания для тестирования OECD 209

Экотоксикологическая оценка

Острая токсичность для водной среды : Чрезвычайно токсично для водных организмов.

Хроническая токсичность для водной среды : Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Стойкость и разлагаемость**Продукт:**

Биоразлагаемость : Примечания: данные отсутствуют

Физико-химическая устранимость : Примечания: данные отсутствуют

Компоненты:**(T-4)-Бис[О,О-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа, каппа]цинк:**

Биоразлагаемость : Результат: Слабо поддается биологическому разложению
Биодеградация: < 5 %
Время воздействия: 27 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 301D
GLP: нет

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол- 2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Биоразлагаемость : Первичное биологическое разложение
Прививочный материал: активный ил
Результат: Слабо поддается биологическому разложению
Биодеградация: < 10 %
Время воздействия: 28 дн.
Метод: Указания для тестирования OECD 301 B

CENTOPLEX GLP 500

Версия Дата Ревизии: Дата последнего выпуска: 01.08.2022 Дата печати:
2.3 22.09.2023 Дата первого выпуска: 08.07.2014 22.09.2023

Потенциал биоаккумуляции

Продукт:

Биоаккумуляция : Примечания: Смесь не содержит веществ, которые являются стойкими, способными к бионакоплению и токсичными (РВТ). Смесь не содержит веществ, которые обладают особой стойкостью и способностью к бионакоплению (uРvB).

Компоненты:

(T-4)-Бис[O,O-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа, каппа]цинк:

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: 3,59 (22 ГЦС)
рН: 5
Метод: Указания для тестирования OECD 107
GLP: да

N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-1Н-бензотриазол-1-метиламин, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-4-метил-, 2Н-бензотриазол-2-метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-5-метил-, 1Н-бензотриазол-1- метанамин, N,N-бис(2-этилгексил)-6-метил-(смесь):

Биоаккумуляция : Фактор биоконцентрации (BCF): 1.676

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : log Pow: 7,6

Подвижность в почве

Продукт:

Мобильность : Примечания: данные отсутствуют

Распределение между различными экологическими участками : Примечания: данные отсутствуют

Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : Информация по экологии отсутствует.

Компоненты:

(T-4)-Бис[O,O-бис(2-этилгексил)фосфордитиоато-каппа, каппа]цинк:

Результаты оценки РВТ и : Неклассифицированное устойчивое биоаккумулятивное

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

- RU



CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

vPvB

токсическое вещество Неклассифицированное очень устойчивое биоаккумулятивное вещество

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Компоненты	воздухе	Вода	Почва	Источники данных
(T-4)-Бис[О,О-бис(2-этилгексил)fosфордитиоато-каппа, каппа]цинк	Величина ОБУВ: 0,05 мг/м3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	Перечень 2

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Методы удаления

- Остаточные отходы : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Нельзя утилизировать вместе с домашними отходами. Утилизировать опасные отходы в соответствии с местными и государственными нормативами.
- Загрязненная упаковка : Ненадлежащим образом опорожненная упаковка должна быть утилизирована как неиспользованный продукт. Утилизировать отходы продукта или использованные емкости в соответствии с местными нормативами.
- Следующие нормы и правила по утилизации отходов носят рекомендательный характер:
- номер отхода : использованный продукт, неиспользованный продукт 12 01 12*, Отработанные воски и жиры неочищенные упаковки 15 01 10*, Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ADR

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Не классифицируется как опасный груз

UNRTDG

Не классифицируется как опасный груз

IATA-DGR

Не классифицируется как опасный груз

Код IMDG

Не классифицируется как опасный груз

Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

Не применимо к продукту, "как есть".

Особые меры предосторожности для пользователя

Не применимо

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**Данные по национальным нормативам**

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.10.2021).

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 11.06.2021).

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (с изменениями на 03.03.2017).

Международные правила

Монреальский протокол : Не применимо

Роттердамская конвенция (Предварительно обоснованное согласие) : Не применимо

Стокгольмская конвенция (Стойкие органические загрязнители) : Не применимо

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности**

ГОСТ 30333-2007. Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Основные требования.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 12.4.252-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов. Минск, 1998.

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.

ГОСТ 32421-2013 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Методы испытаний взрывчатой химической продукции.

ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм.

ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения.

ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.

ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 53265-2019 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ Р 53269-2019 Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

СанПиН 1.2.2353-08 "Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности".

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г.

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы.

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

Перевозка опасных грузов, Международный морской кодекс по опасным грузам (ММОГ). Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения (утв. приказом Минсельхоз России от 13 декабря 2016 г. № 552).

Правила перевозок опасных грузов (приложение 1 и 2) к Соглашению о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), 2009 г.

Соглашение о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС).

Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцать второе пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2021.

Монреальский протокол (Озоноразрушающие вещества)

Стокгольмская конвенция (Стойкие органические загрязнители)

Полный текст других сокращений

Acute Tox.	: Острая токсичность
Aquatic Acute	: Острая (краткосрочная) опасность в водной среде
Aquatic Chronic	: Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде
Eye Dam.	: Серьезное поражение глаз
Skin Irrit.	: Раздражение кожи
Skin Sens.	: Кожный аллерген
Перечень 2	: СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 1.2, Таблица 1.12 и Таблица 1.13 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химические вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химиков; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое

CENTOPLEX GLP 500

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 01.08.2022	Дата печати:
2.3	22.09.2023	Дата первого выпуска: 08.07.2014	22.09.2023

бионаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландинский список существующих химикатов; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов; vPvB - Очень стойкое и очень бионаккумулятивное

Данный паспорт безопасности продукта действителен только для товаров в оригинальной упаковке и с оригинальной маркировкой. Изменение или воспроизведение содержащихся в нем сведений допускается лишь при условии четкого письменного согласия с нашей стороны. Любая дальнейшая передача данного документа разрешена исключительно в предусмотренных законом пределах. Любое выходящее за эти рамки использование паспорта безопасности, , в частности, опубликование (например, для скачивания через Интернет) без четкого письменного согласия с нашей стороны запрещено. Мы предоставляем своим клиентам обновленные редакции паспортов безопасности согласно требованиям законодательства. Клиент отвечает за передачу паспортов безопасности и сведений об изменениях в них собственным клиентам, сотрудникам и прочим пользователям продукта. Мы не несем ответственности за актуальность паспортов безопасности, полученных пользователями от третьих лиц. Все данные и указания, содержащиеся в данном паспорте безопасности, приведены с максимальной добросовестностью и основываются на имеющихся у нас на момент печати сведениях. Эти сведения описывают продукт с точки зрения необходимых мер безопасности; они не являются гарантией свойств или гарантией пригодности продукта для применения в конкретном случае и не могут служить основой договорных право отношений. Наличие паспорта безопасности для определенной юридической территории (региона) не означает, что ввоз или использование продукта на юридической территории этого региона разрешены законом. В случае возникновения любых вопросов просьба обращаться к местному торговому представителю или официальному дилеру.