



SYMETRA ONE



СИСТЕМА
НАВЕСОВ
ДЛЯ СТЕНОВЫХ
ПАНЕЛЕЙ

SYMETRA ONE




ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА




МОНТАЖ МЕБЕЛЬНОГО НАВЕСА И РЕГУЛИРУЕМОГО УПОРА НА СТЕНОВУЮ ПАНЕЛЬ

12 мм min.



МОНТАЖ ПЛАНОК НА СТЕНУ

Монтаж планки для навесов




• Места креплений на саморезы

ВНИМАНИЕ:


Рекомендуется закрепить планку к стене саморезам, расположенными на той же стороне, что и навес.

Перед монтажом панели сдвиньте фиксатор против опрокидывания таким образом, чтобы он не мешал навесу.




Монтаж планки для упора

• Места креплений на саморезы




Убедитесь, что стена в месте фиксации приемлемого качества. Используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.

УСТАНОВКА СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ НА СТЕНУ





РЕГУЛИРОВКИ

РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ




РЕГУЛИРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ





ФИКСАЦИЯ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

1 Установка распорного клина



2 Перевод фиксатора против опрокидывания в рабочее положение



МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СТЕНЫ ДО ПАНЕЛИ





ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ






ВНИМАНИЕ:


Представленная схема применения основана на опытных испытаниях с использованием панелей из ДСП толщиной 18 мм. Некоторые факторы, такие как тип материала и толщина панели, могут потребовать меньшего или большего количества регулируемых упоров, чем упомянутое здесь. Мы всегда рекомендуем протестировать конкретное реальное применение.

В случае использования третьего центрального элемента пользователь может выбрать по своему усмотрению левую или правую версию мебельного навеса.



МЕБЕЛЬНЫЙ НАВЕС ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ШТОКИ






РАСПОРНЫЙ КЛИН



ПЛАНКА ДЛЯ НАВЕСОВ С СИСТЕМОЙ ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ



УПОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ШТОКИ



ПЛАНКА ДЛЯ УПОРА РЕГУЛИРУЕМОГО

